



CASA DO IMPORTADOR
FERRAMENTAS PARA USINAGEM



CATÁLOGO TÉCNICO · 01 / 17

MACHOS MÁQUINA HSS-E DIN 371, 374 E 376

Rosca interna M e MF · ponta helicoidal, canal helicoidal e canal reto

10 páginas de produtos · Importação própria · Entrega rápida na Grande São Paulo

MACHOS MÁQUINA HSS-E

Machos máquina HSS-E nas normas DIN 371, DIN 374 e DIN 376, tolerância 6H, para abrir roscas internas métricas (M) e métricas finas (MF) em centros de usinagem, furadeiras e tornos CNC. A linha reúne ponta helicoidal para furos cegos, canal helicoidal para cavacos longos e canal reto para uso geral, com haste reforçada ou passante, e laminadores TiN para roscas sem corte de cavaco.

NESTE CATÁLOGO

- Macho máquina M DIN 371 HSS-E 6H haste reforçada
- Macho máquina M DIN 376 HSS-E 6H haste passante
- Macho máquina MF DIN 374 HSS-E 6H haste passante
- Macho laminador DIN 371 HSS-E 6H tipo B TiN

APLICAÇÕES

- Rosca interna em aço carbono, aço liga e inox
- Furos cegos com expulsão de cavaco para trás
- Furos passantes com ponta helicoidal
- Roscas por conformação (macho laminador DIN 371 tipo B)


DESTAQUES

- Aço rápido com cobalto (HSS-E) para maior resistência ao desgaste
- Acabamento oxidado (anel vermelho) ou titanizado TiN (anel azul)
- Tabelas com código, passo, comprimentos e diâmetro da broca
- Normas DIN 371, 374 e 376, tolerância 6H

Precisa de ajuda para escolher o código certo?

WhatsApp (11) 96483-2912 · casadoimportador@casadoimportador.com.br

MACHO MÁQUINA M DIN 371 HSS-E 6H HASTE REFORÇADA



LINHA AÇO
RÁPIDO


PONTA HELICOIDAL-POT-REF 40/1

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
401030	M3	0,5	56	11	3,5	2,7	3	2,5
401040	M4	0,7	63	13	4,5	3,4	3	3,3
401050	M5	0,8	70	16	6	4,9	3	4,2
401060	M6	1,0	80	19	6	4,9	3	5
401080	M8	1,25	90	22	8	6,2	3	6,8
401100	M10	1,50	100	24	10	8	3	8,5

- ** Para Machos Oxidados Código Final 2 (RED ORING)
- ** Para Machos Titânio (TIN) Código Final 3 (BLUE ORING)


MACHO MÁQUINA M DIN 371 HSS-E 6H HASTE REFORÇADA

LINHA AÇO
RÁPIDO



CANAL HELICOIDAL - SFT 40/2

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
402030	M3	0,5	56	6	3,5	2,7	3	2,5
402040	M4	0,7	63	7	4,5	3,4	3	3,3
402050	M5	0,8	70	8	6	4,9	3	4,2
402060	M6	1,0	80	10	6	4,9	3	5
402080	M8	1,25	90	13	8	6,2	3	6,8
402100	M10	1,50	100	15	10	8	3	8,5




CANAL RETO-MT - REF 40/3

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
403030	M3	0,5	56	11	3,5	2,7	3	2,5
403040	M4	0,7	63	13	4,5	3,4	3	3,3
403050	M5	0,8	70	16	6	4,9	3	4,2
403060	M6	1,0	80	19	6	4,9	3	5
403080	M8	1,25	90	22	8	6,2	3	6,8
403100	M10	1,50	100	24	10	8	3	8,5

MACHO MÁQUINA M DIN 376

HSS-E 6H HASTE PASSANTE




PONTA HELICOIDAL-POT-REF 41/1

CODIGO	D	P	A	B	C	F	N° DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
411030	M3	0,5	56	11	2,2	2,1	3	2,5
411040	M4	0,7	63	13	2,8	2,1	3	3,3
411050	M5	0,8	70	16	3,5	2,7	3	4,2
411060	M6	1,0	80	19	4,5	3,4	3	5
411080	M8	1,25	90	22	6	4,9	3	6,75
411100	M10	1,50	100	24	7	5,5	3	8,5
411120	M12	1,75	110	29	9	7	3	10,3
411140	M14	2,00	110	30	11	9	3	12
411160	M16	2,00	110	32	12	9	3	14
411180	M18	2,50	125	34	14	11	4	15,5
411200	M20	2,50	140	34	16	12	4	17,5
411220	M22	2,50	140	34	18	14,5	4	19,5
411240	M24	3,00	160	38	18	14,5	4	21

MACHO MÁQUINA M DIN 376

HSS-E 6H HASTE PASSANTE

LINHA AÇO
RÁPIDO




CANAL HELICOIDAL - SFT - 41/2

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
412030	M3	0,5	56	5	2,2	2,1	3	2,5
412040	M4	0,7	63	7	2,8	2,1	3	3,3
412050	M5	0,8	70	8	3,5	2,7	3	4,2
412060	M6	1,0	80	10	4,5	3,4	3	5
412080	M8	1,25	90	13	6	4,9	3	6,75
412100	M10	1,50	100	15	7	5,5	3	8,5
412120	M12	1,75	110	18	9	7	3	10,3
412140	M14	2,00	110	20	11	9	3	12
412160	M16	2,00	110	20	12	9	3	14
412180	M18	2,50	125	25	14	11	4	15,5
412200	M20	2,50	140	25	16	12	4	17,5
412220	M22	2,50	140	25	18	14,5	4	19,5
412220	M24	3,00	160	30	18	14,5	4	21

** Para Machos Oxidados Código Final 2 (RED ORING)

** Para Machos Titânio (TIN) Código Final 3 (BLUE ORING)

MACHO MÁQUINA M DIN 376 HSS-E 6H HASTE PASSANTE



LINHA AÇO
RÁPIDO

CANAL RETO - MT - REF 41/3


CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
413120	M12	1,75	110	29	9	7	3	10,25
413140	M14	2,00	110	30	11	9	3	12
413160	M16	2,00	110	32	12	9	3	14
413180	M18	2,50	125	34	14	11	4	15,5
413200	M20	2,50	140	34	16	12	4	17,5
413220	M22	2,50	140	34	18	14,5	4	19,5
413240	M24	3,00	110	38	9	7	4	10,3

** Para Machos Oxidados Código Final 2

MACHO MÁQUINA MF DIN 374

HSS-E 6H HASTE PASSANTE


LINHA AÇO
RÁPIDO



PONTA HELICOIDAL - POT - REF 42/1

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
421080	M8	1	90	22	6	4,9	3	7
421100	M10	1	90	22	7	5,5	3	9
421120	M12	1,50	100	22	9	7	3	10,5
421140	M14	1,50	100	22	11	9	3	12,5
421160	M16	1,50	100	22	12	9	3	14,5
421180	M18	1,50	110	25	14	11	4	16,5
421200	M20	1,50	125	25	16	12	4	18,5
421220	M22	1,50	125	25	18	14,5	4	20,5
421240	M24	1,50	140	28	18	14,5	4	22,5

MACHO MÁQUINA MF DIN 374 HSS-E 6H HASTE PASSANTE




LINHA AÇO
RÁPIDO

CANAL HELICOIDAL- SFT-REF 42/2

CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
422080	M8	1	90	10	6	4,9	3	7
422100	M10	1	90	10	7	5,5	3	9
422120	M12	1,5	100	15	9	7	3	10,5
422140	M14	1,5	100	15	11	9	3	12,5
422160	M16	1,5	100	15	12	9	3	14,5
422180	M18	1,5	110	17	14	11	4	16,5
422220	M20	1,5	125	17	16	12	4	18,5
422220	M22	1,5	125	20	18	14,5	4	20,5
422240	M24	1,5	140	25	18	14,5	4	22,5

MACHO MÁQUINA MF DIN 374 HSS-E 6H HASTE PASSANTE

LINHA AÇO
RÁPIDO



CANAL RETO - MT - REF 42/3


CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANALIS	DIAMETRO DA BROCA
423080	M8	1	90	22	6	4,9	3	7
423100	M10	1	90	22	7	5,5	3	9
423120	M12	1,5	100	22	9	7	3	10,5
423140	M14	1,5	100	22	11	9	3	12,5
423160	M16	1,5	100	22	12	9	3	14,5
423180	M18	1,5	110	25	14	11	4	16,5
423200	M20	1,5	125	25	16	12	4	18,5
423220	M22	1,5	125	25	18	14,5	4	20,5
423240	M24	1,5	140	28	18	14,5	4	22,5

** Para Machos Oxidados Código Final 2

MACHO LAMINADOR DIN 371

HSS-E 6H TIPO B - TIN

LINHA AÇO
RÁPIDO



CODIGO	D	P	A	B	C	F	Nº DE CANAIS	DIAMETRO DA BROCA
430033	M3	0,5	56	11	3,5	2,7	3	2,75
430043	M4	0,7	63	13	4,5	3,4	3	3,65
430053	M5	0,8	70	16	6	4,9	3	4,6
430063	M6	1,0	80	19	6	4,9	3	5,5
430083	M8	1,25	90	22	8	6,2	3	7,4
430103	M10	1,50	100	24	10	8	3	9,25



CASA DO IMPORTADOR

FERRAMENTAS PARA USINAGEM

Importação direta, preço competitivo e suporte técnico para a sua produção. Atendemos a Grande São Paulo e todo o Brasil.

WHATSAPP	(11) 96483-2912
TELEFONES	(11) 2442-7969 · (11) 2441-5384
E-MAIL	casadoimportador@casadoimportador.com.br
SITE	www.casadoimportador.com.br
ENDEREÇO	R. Corypheu de Azevedo Marques, 480 Jardim Paraventi - Guarulhos/SP, 07120-270
CNPJ	39.756.693/0001-82

Veja todos os catálogos em www.casadoimportador.com.br/catalogos/